





CUADROS COMPARATIVOS E ÍNDICES

BASTONES DE 4 APOYOS NACIONALES

AMBULATORIOS



R100 050



R100 051



R100 071

TIPO DE MANGO



MANGO ACOJINADO



ALTURA MÍNIMA

76cm

71 cm

90 cm

ALTURA MÁXIMA

93.5 cm

98 cm

107 cm

NIVELES DE AJUSTE DE ALTURA

8

10

8

PESO QUE SOPORTA

100 kg

100 kg

100 kg

CAJA MASTER

10 Piezas

10 Piezas

50 Piezas

COLORES



MARCA



GARANTÍA

1 Año

1 Año

1 Año

BASTONES DE 4 APOYOS

AMBULATORIOS



R204 036/
038/039



R211 131/
132/133



R219 030/
031

TIPO DE
MANGO



MANGO
ACOJINADO



ALTURA
MÍNIMA

75 cm

75 cm

75 cm

ALTURA
MÁXIMA

97 cm

97 cm

97 cm

NIVELES DE
AJUSTE DE ALTURA

8

10

10

PESO QUE
SOPORTA

110 kg

113 kg

113 kg

CAJA
MASTER

4
Piezas

10
Piezas

20
Piezas

COLORES



MARCA



GARANTÍA

1 Año

1 Año

1 Año



BASTONES DE UN APOYO

AMBULATORIOS



R100 006-I

R100 006-D

R100 008

R204 013/
016/017

R211 111/
112

R100 003/
013

R211 101/
102/103

TIPO DE MANGO



MANGO
ACOJINADO

ALTURA
MÍNIMA

68 cm

68 cm

67.5 cm

83 cm

83 cm

72 cm

79 cm

ALTURA
MÁXIMA

86 cm

86 cm

86 cm

93 cm

93 cm

90 cm

102 cm

NIVELES DE
AJUSTE DE ALTURA

8

8

8

5

5

8

10

PESO QUE
SOPORTA

100 kg

100 kg

100 kg

110 kg

113 kg

100 kg

110 kg

CAJA
MASTER

50
Piezas

50
Piezas

50
Piezas

24
Piezas

20
Piezas

50
Piezas

20
Piezas

COLORES



MARCA



GARANTÍA

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año

BASTONES DE UN APOYO

AMBULATORIOS



R100 068/
069

R100 012

R211 141/
142/143

R100 066/
065

R100 011

R211 121/
122/123

R100 062/
063

TIPO DE
MANGO



MANGO
ACOJINADO



ALTURA
MÍNIMA

70 cm

70 cm

77 cm

73 cm

70 cm

77 cm

70 cm

ALTURA
MÁXIMA

88 cm

90 cm

100 cm

90 cm

90 cm

91 cm

88 cm

NIVELES DE
AJUSTE DE ALTURA

8

10

10

8

10

10

8

PESO QUE
SOPORTA

100 kg

100 kg

110 kg

100 kg

100 kg

110 kg

100 kg

CAJA
MASTER

50
Piezas

10
Piezas

20
Piezas

50
Piezas

10
Piezas

20
Piezas

50
Piezas

COLORES



MARCA



GARANTÍA

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año



ANDADERAS TIPO ROLLATOR

AMBULATORIOS



R223 044/
045/046



R223 054/056



R223 144/
145/146



R223 013/014



R223 021

ALTURA
MÍNIMA

75 cm

80 cm

85 cm

80 cm

76 cm

ALTURA
MÁXIMA

90 cm

100 cm

101 cm

92 cm

95 cm

ANCHO
FRONTAL

46 cm

46 cm

50 cm

46 cm

46 cm

PROFUNDIDAD

76 cm

105 cm

77 cm

69 cm

73 cm

PESO DEL
PRODUCTO

8 kg

9 kg

6 kg

8 kg

9 kg

RUEDAS

8"

8"

8"

10" 8"

8"

PESO QUE
SOPORTA

120 kg

136 kg

120 kg

136 kg

136 kg

CAJA
MASTER

1
Pieza

1
Pieza

1
Pieza

1
Pieza

1
Pieza

COLORES



MARCA



Plegoö

Plegoö

Plegoö 2Go

Plegoö 2Go

GARANTÍA

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año

1 Año



ANDADERAS JUNIOR E INFANTILES

AMBULATORIOS



R100 037A/
038A



R100 021/
023

ALTURA MÍNIMA	65 cm	51 cm
ALTURA MÁXIMA	75 cm	61 cm
ANCHO FRONTAL	49 cm	46 cm
PROFUNDIDAD	35 cm	29 cm
PESO DEL PRODUCTO	2/2.2 kg	1.7/1.9 kg
RUEDAS	NA/2"	NA/2"
PESO QUE SOPORTA	75 kg	50 kg
CAJA MASTER	4 Piezas	6 Piezas
COLORES		
MARCA		
GARANTÍA	1 Año	1 Año

MULETAS

AXILARES Y CANADIENSES

AMBULATORIOS



R211 221*/
222/223/224



R213 121



R203 120/
121

ALTURA MÍNIMA
DE AJUSTE

81/95/115/
135 cm

80 cm

100 cm

ALTURA MÁXIMA
DE AJUSTE

96/115/135/
155 cm

95 cm

130 cm

PESO POR
CADA MULETA

1.20 kg

1.20 kg

1.8 kg

PESO QUE
SOPORTA

100 kg*
110 kg

110 kg

110 kg

CAJA
MASTER

8
Pares

8
Pares

10
Pares

COLORES



MARCA



GARANTÍA

1 Año

1 Año

1 Año



INCREMENTOS PARA BAÑO

ÁREA DE BAÑO



R203 020



R219 021



R219 022

ANCHO TOTAL	41 cm	42 cm	43 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	44 cm	52 cm	41 cm
ALTURA TOTAL	9 cm	15 cm	12 cm
CON BRAZOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BRAZOS ABATIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABERTURA PERINEAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SEGURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO QUE SOPORTA	150 kg	112 kg	112 kg
CAJA MASTER	2 Piezas	2 Piezas	3 Piezas
COLORES	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MARCA			
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año

SILLAS Y BANCOS PARA DUCHA

ÁREA DE BAÑO



R204 141



R204 142



R203 134



R211 211 / R211 212



R215 017/ R215 018



R203 133

ANCHO TOTAL	53 cm	60 cm	67 cm	54 cm	53 cm	46 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	43 cm	50 cm	47 cm	41 cm	50 cm	47 cm
ALTURA AL ASIENTO	50 cm	50 a 70 cm	72 a 92 cm	35 a 45 cm	40 a 50 cm	42 a 53 cm
CON BRAZOS						
VERSIÓN SIN RESPALDO						
PESO QUE SOPORTA	112 kg	112 kg	136 kg	100 kg	120 kg	120 kg
CAJA MASTER	1 Pieza	2 Piezas	1 Pieza	2 Piezas	4 Piezas	4 Piezas
COLORES						
MARCA						
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año



CÓMODOS DE ALUMINIO Y ACERO

ÁREA DE BAÑO



R204 132



R100 151



R100 152



R204 131/
131R / 133



R211 202

ANCHO TOTAL	51 cm	64 cm	55 cm	66 cm	50 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	53 cm	45 cm	45 cm	45 cm	56 cm
ALTURA TOTAL	72-82 cm	62-72 cm	62-72 cm	61-72 cm	75-85 cm
CON RESPALDO	✓	✓	✓	✓	✓
DESARMABLE	✓				
PLEGABLE	✓		✓		✓
CUBETA CON TAPA	✓	✓	✓	✓	✓
ASIENTO SUAVE					
RUEDAS					4"
ALUMINIO	✓	✓		✓	
ACERO		✓	✓		✓
PESO QUE SOPORTA	150 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
CAJA MASTER	2 Piezas	4 Piezas	4 Piezas	4 Piezas	1 Piezas
COLOR					
MARCA					
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año

CÓMODOS DE ALUMINIO Y ACERO

ÁREA DE BAÑO



R213 132



R219 134 / R219 135R



R208 101



R204 315
(Bariátrico)

ANCHO TOTAL	56 cm	53 cm	57 cm	66 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	52 cm	52 cm	53 cm	50 cm
ALTURA TOTAL	67-77 cm	62-77 cm	96 cm	75-93 cm
CON RESPALDO	✓	✓	✓	✓
CON BRAZOS ABATIBLES			✓	
DESARMABLE			✓	✓
PLEGABLE	✓	✓		
CUBETA CON TAPA	✓	✓	✓	✓
ASIENTO SUAVE			✓	
RUEDAS			5"	
ALUMINIO	✓			
ACERO		✓	✓	✓
PESO QUE SOPORTA	100 kg	100 kg	160 kg	226 kg
CAJA MASTER	4 Piezas	2 Piezas	1 Pieza	2 Piezas
COLOR	●	●	●	●
MARCA				
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año



SILLAS DUCHA CÓMODO CON RUEDAS

ÁREA DE BAÑO



R213 093



R204 104R



R203 070



R219 091

ANCHO TOTAL	52 cm	54 cm	54 cm	55 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	50 cm	50 cm	63 cm	52 cm
ALTURA TOTAL	98 cm	93 cm	92 cm	95 cm
CON CUBETA	✓	✓	✓	✓
CON BRAZOS SEMI-ACOJINADOS			✓	
DESARMABLE	✓	✓	✓	✓
DESCANSAPIES			✓	
ASIENTO SUAVE	✓		✓	✓
RUEDAS	3"	4"	4"	5"
ALUMINIO	✓	✓	✓	✓
PESO QUE SOPORTA	100 kg	100 kg	150 kg	100 kg
CAJA MASTER	2 piezas	2 piezas	1 pieza	1 pieza
COLOR	●	●	●	●
MARCA				
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año

SILLAS DUCHA DE 4 FUNCIONES

ÁREA DE BAÑO



R203 036 / R203 038










R203 034



R204 102



R204 103 R

ANCHO TOTAL	57 cm	53 cm	54 cm	54 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	60 cm	60 cm	54 cm	54 cm
ALTURA TOTAL	82-92 cm	81-91 cm	84-94 cm	84-94 cm
CON RESPALDO	✓	✓	✓	✓
CON CUBETA	✓	✓	✓	✓
CON BRAZOS SEMI-ACOJINADOS	✓	✓	✓	✓
PLEGABLE	✓	✓	✓	✓
CUBETA CON TAPA	✓	✓	✓	✓
ASIENTO SUAVE	✓	✓	✓	✓
ALUMINIO	✓	✓	✓	✓
PESO QUE SOPORTA	150 kg	120 kg	112 kg	112 kg
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza
COLOR				
MARCA				
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año



CAMAS

TIPO HOSPITAL

CAMAS Y MOBILIARIO



R217 001



R202 031-G



R222 051

ANCHO TOTAL	90 cm	90 cm	100 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	209 cm	220 cm	216 cm
ALTURA TOTAL A BASE COLCHÓN	50 cm	38-58 cm	24-64 cm
PESO DEL PRODUCTO	50 kg	80 kg	79 kg
ELÉCTRICA		✓	✓
MANUAL	✓		
FRENOS SEGURIDAD 2 RUEDAS		✓	
FRENOS SEGURIDAD 4 RUEDAS	✓		✓
PESO QUE SOPORTA	150 kg	150 kg	200 kg
CAJAS POR UNIDAD	1 Caja	2 Cajas	3 Cajas
COLOR			
MARCA			
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año

ELEVADOR DE PACIENTES HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO


CAMAS Y MOBILIARIO



R208 180




R208 181

ANCHO TOTAL	62-126 cm	62-126 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	98 cm	108 cm
ALTURA TOTAL A BASE ARNÉS	53-171 cm	65-200 cm
APERTURA TOTAL	60-98 cm	58-108 cm
PESO DEL PRODUCTO	40 kg	45 kg
HIDRÁULICO		
ELÉCTRICO		
PESO QUE SOPORTA	180 kg	180 kg
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza
COLOR		
MARCA		
GARANTÍA	1 Año	1 Año



COLCHONES SECCIONADOS DE AGUA Y AIRE

COJINES Y COLCHONES




R100 043



R100 044




R100 041




R100 042



R351 001



R351 020



R351 021




R351 024


MEDIDAS	90x9x190 cm	86x9x190 cm	90x8x189 cm	84x8x192 cm	90x9x172 cm	90x6x200 cm	90x6x200 cm	95x13x195 cm
DENSIDAD	MEDIA	MEDIA	FIRME	FIRME				
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Se adapta a las diferentes posiciones de su cama Tipo Hospital	Se adapta a las diferentes posiciones de su cama Tipo Hospital en especial R222	Tamaño individual estándar que se adapta a cualquier Cama Tipo Hospital en especial R202	Tamaño individual estándar que se adapta a cualquier Cama Tipo Hospital en especial R217	Se utiliza con agua o aire, tapón hermético sellado	De aire con sistema de celdas interconectadas mediante bomba de inflación de 2.5 min por ciclo	De aire con sistema de celdas interconectadas mediante bomba de inflación de 2.5 min por ciclo	De aire con sistema de presión alterna con 17 celdas tubulares y funda protectora
MATERIAL	Poliéster y Plástico Duravyn	Poliéster y Plástico Duravyn	Poliéster y Duravyn	Poliéster y Duravyn	PVC	PVC	PVC	Nylon y TPU
CUBIERTA	Superficie hipoalergenica	Superficie hipoalergenica	Superficie hipoalergenica	Superficie hipoalergenica				Sábana repelente
FUENTE DE ENERGÍA						Bomba de inflación automática de gran durabilidad con Regulador	Bomba de inflación automática con Regulador	Bomba de inflación automática con Regulador
FUNCIÓN PRIMORDIAL	Diseño ortopédico que brinda confort	Diseño ortopédico que brinda confort	Diseño ortopédico que brinda confort	Diseño ortopédico que brinda confort	Reduce la Presión corporal	Reduce la Presión corporal y activa la circulación sanguínea	Reduce la Presión corporal y activa la circulación sanguínea	Tratamiento, ventilación y prevención de llagas y úlceras de presión
ACCESORIOS						Bomba de inflación automática, mangueras, parche	Bomba de inflación automática, mangueras, parche	Bomba de inflación automática, mangueras y Válvula especial CPR
REFACCIONES DISPONIBLES					Tapa y parche de repuesto	Colchón de repuesto	Colchón de repuesto	Colchón de repuesto
PESO QUE SOPORTA	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	110 kg	110 kg	130 kg
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	10 Piezas	6 Piezas	6 Piezas	2 Piezas
COLOR								
MARCA								
GARANTÍA	6 Meses	6 Meses	6 Meses	6 Meses	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año

COLCHONES ANTIESCARAS


COJINES Y COLCHONES



R320 090



R320 096

MEDIDAS	92x9x210 cm	86x10x200 cm
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	De aire formado por 3 secciones de celdas interconectadas	Colchón neumático por 4 secciones de celdas interconectadas
MATERIAL	Polivinil Grado Médico	Neopreno Grado Médico
MÉTODO DE INFLACIÓN	Bomba de inflación manual	Bomba de inflación manual
FUNCIÓN PRIMORDIAL	Auxiliar en la prevención y curación eficaz de úlceras de presión	Auxiliar en la prevención y curación eficaz de úlceras de presión
ACCESORIOS	Bomba de inflación manual y Parches de respuesto	Bomba de inflación manual y Parches de respuesto
PESO QUE SOPORTA	130 kg	300 kg
SECCIONES	3 Secciones	4 Secciones
COLOR		
MARCA	 RHDH SEATING + POSITIONING	 RHDH SEATING + POSITIONING
GARANTÍA	1 Año	2 Años




COJINES ANTIESCARAS


COJINES Y COLCHONES



R320 050
R320 051
R320 052



R320 068
R320 070



R320 074
R320 076

MEDIDAS	40x40 cm 46x40 cm 46x46 cm	43x43 cm 48x43 cm	43x43 cm 48x43 cm
NUMERO DE CELDAS	4 x 4 5 x 4 5 x 5	9 x 9 10 x 9	9 x 9 10 x 9
ALTURA CELDA	7 cm	5 cm (Low Profile)	10 cm (High Profile)
FUNCIÓN PRIMORDIAL	Usuarios con sensación parcial o total que requieren de protección media en su piel	Único sistema de posicionamiento innovador y progresivo, diseñado para proveer estabilidad y capacidad de ajuste	Ofrece protección para la piel, estabilidad y posicionamiento para una correcta postura y mayor funcionalidad
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Cojín más económico y liviano que brinda excelentes resultados	Diseño especial dividido en cuatro secciones. Mediante válvula ISOFLO que permite calibrar aire de manera independiente	Adicionalmente logra efectos posturales y curativos en las zonas más afectadas del Usuario
RECOMENDADO	<ul style="list-style-type: none"> • Prevención de llagas • Usuarios temporales en silla de ruedas 0-6 meses 	<ul style="list-style-type: none"> • Asimetría del tronco • Cifosis dorsal 	<ul style="list-style-type: none"> • Escoliosis • Lesión medular alta • Poliomieltitis
MATERIAL	Polivinyl Grado Médico	Neopreno Grado Médico	Neopreno Grado Médico
REFACCIONES	Parches, Funda, Bomba de inflación	Parches, Funda, Bomba de inflación	Parches, Funda, Bomba de inflación
ACCESORIOS	Bomba y funda	Bomba y funda	Bomba y funda
PESO QUE SOPORTA	115 kg	200 kg	200 kg
CAJA MASTER	16 Piezas	10 Piezas	7 Piezas
COLOR			
MARCA	 RIGID SEATING + POSITIONING	 RIGID SEATING + POSITIONING	 RIGID SEATING + POSITIONING
GARANTÍA	1 Año	3 Años	3 Años

PANTIMEDIAS COMPRESIÓN GRADUADA

COMPRESIÓN GRADUADA



R34211X-BG



R34212X-BG
R34212X-ND



R34213X-BG

Suave Compresión
8-15 mmHg



Moderada Compresión
15-20 mmHg



Firme Compresión
20-30 mmHg



CON PUNTA



SIN PUNTA

CARACTERÍSTICAS

- Diseño anatómico
- Favorece la circulación
- Talón entretrejido para mayor ajuste

- Diseño anatómico
- Favorece la circulación
- Talón entretrejido para mayor ajuste

- Diseño anatómico
- Favorece la circulación
- Talón entretrejido para mayor ajuste

CAJA MASTER

20 Piezas

20 Piezas

20 Piezas

COLORES

Beige



Beige
Nude



Beige



MARCA

VariActiv

VariActiv

VariActiv



MEDIAS AL MUSLO

COMPRESIÓN GRADUADA



R34222X-BG
R34222X-ND



R34242X-BL
(Antiembólica)

Moderada Compresión
15-20 mmHg



18 mmHg



CON PUNTA



SIN PUNTA



CARACTERÍSTICAS

- Ayuda a prevenir Tromboembolismo
- Previene la hinchazón en las piernas
- Costura plana que no lastima los dedos

- Favorece la circulación
- Punta abierta para fácil inspección de dedos
- Recomendadas para después de una cirugía

CAJA MASTER

20 Piezas

20 Piezas

COLORES

Beige
Nude



Blanco



MARCA

VariActiv

VariActiv

MEDIAS A LA RODILLA

COMPRESIÓN GRADUADA



R34231X-BG



R34232X-BG
R34232X-ND



R34233X-BG



R34235X-BG
R34235X-ND



R34241X-BL
(Antiembólica)

Suave Compresión
8-15 mmHg



Moderada Compresión
15-20 mmHg



Firme Compresión
20-30 mmHg



18 mmHg



CON PUNTA



SIN PUNTA



CARACTERÍSTICAS

- Diseño anatómico
- Ayuda a las piernas cansadas
- Evita la hinchazón de piernas

- Diseño anatómico
- Ayuda a las piernas cansadas
- Evita la hinchazón de piernas

- Diseño anatómico
- Ayuda a las piernas cansadas
- Evita la hinchazón de piernas

- Diseño anatómico
- Ayuda a las piernas cansadas
- Punta abierta para fácil inspección de dedos

- Favorece la circulación
- Punta abierta para fácil inspección de dedos
- Recomendadas para después de una cirugía

CAJA MASTER

20 Piezas

20 Piezas

20 Piezas

20 Piezas

20 Piezas

COLORES

Beige



Beige
Nude



Beige



Beige
Nude



Blanco



MARCA

[VariActiv](#)

[VariActiv](#)

[VariActiv](#)

[VariActiv](#)

[VariActiv](#)



CALCETINES DE USOS VARIOS

COMPRESIÓN GRADUADA



R34251X-NG



R34252X-NG
R34252X-GR
R34252X-AZ



R34253X-NG



R34255X-BL
(Para Diabético)



R34258X-NG
(Con Aloe Vera)



R34254X-NG
(Para Viaje)

Suave Compresión
8-15mmHg



Moderada Compresión
15-20mmHg



Firme Compresión
20-30mmHg



CON PUNTA



SIN PUNTA

CARACTERÍSTICAS

Incrementa la
circulación y
disminuye
el dolor

Incrementa la
circulación y
disminuye
el dolor

Incrementa la
circulación y
disminuye
el dolor

Costuras planas
para usar zapatos
cómodamente

El Aloe Vera ayuda
a mejorar la
dermatitis por
sudoración

Tejido suave al
tacto que no
lastima la piel

CAJA MASTER

20 Piezas

20 Piezas

20 Piezas

20 Piezas

20 Piezas

20 Piezas

COLORES

Negro



Negro
Gris
Azul



Negro



Blanco



Negro



Negro
Gris



MARCA

[VariActiv](#)

[VariActiv](#)

[VariActiv](#)

[VariActiv](#)

[VariActiv](#)

[VariActiv](#)

COLLARINES CERVICALES

ORTOPEDIA



R302 021-U



R302 002-U
R302 001-Pd
R302 003-Ch



R302 003-M
R302 003-Gd

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ayuda a reducir el tiempo de recuperación, asegura la inmovilización, brinda máxima comodidad y previene lesiones en la piel, gracias al acolchado Miami J's Sorbatex™ que atrapa la humedad de la piel y se seca rápidamente garantizando que el Usuario siempre esté en contacto con unas almohadillas secas y limpias

- No sólo ofrece inmovilidad y confort sino que permite a los profesionales de la salud realizar monitoreos y traqueotomías de emergencia.
- Su Espuma Plastazote® sin látex, no tóxica e hipoalergénica reduce la irritación cutánea

USOS RECOMENDADOS

- Recomendado para traumatismo, Fracturas Cervicales Estables, Espondilitis Cervicales, Espondilosis Cervicales, AR (Artritis Reumatoide) y OA (Osteoartritis) de la zona cervical, Hernia de Disco, Postoperatorio, Esclerosis Lateral, Amiotrófica

- Ideal para traumatismos, Hernia de disco cervical, Espondilitis cervicales, post operatorio, Espondilosis cervicales, Esclerosis Lateral Amiotrófica, AR (Artritis Reumatoide) y OA (Osteoartritis) de la zona cervical

VENTAJAS

- Botones de ajuste para afinar el acomodo del collar proporcionando comodidad y distribuyendo la presión en la zona occipital y la mandíbula Almohadilla extraíble para el esternón para mayor comodidad durante el sueño y/o para facilitar la masticación y deglutación

- Con una amplia abertura en el área de la traquea
- Soporte total del arco cervical que mantiene la alineación natural de la zona
- Ideal para bañarse con él y realizar terapia en el agua

TALLAS

Universal

Universal U
Pediátrico Pd

Chico Ch
Mediano M
Grande Gd

COLOR



MARCA



GARANTÍA

6 Meses

6 Meses



FÉRULAS PARA MUÑECA

ORTOPEDIA



R302 100-D8
R302 100-I8



R302 104-D
R302 104-I



R302 105-D
R302 105-I



R302 107-D
R302 107-I

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Con soportes laterales, cintas de Velcro y media elástica de ajuste

- Con soportes laterales, cintas de velcro y media elástica de ajuste

- Estructura rígida ergonómica, sumamente ligera y de bajo perfil, ventilada, con interior acolchado y cintas de ajuste mediante Velcro

- Fabricada con un material de fieltro transpirable que se siente cómodo contra la piel, lo que permite llevarla durante largas horas sin irritación

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para lesiones e inmovilización de la muñeca hacia el antebrazo
- Su diseño permite la movilidad total de los dedos incluyendo el pulgar
- Tendinitis, lesiones leves en muñeca o mano, curación después del yeso y lesiones de tejidos blandos
- Como sustituto de yeso en casos de fracturas leves o estables

- Ideal para lesiones e inmovilización de la muñeca.
- Su diseño permite la movilidad total de los dedos incluyendo el pulgar.
- Tendinitis, síndrome del túnel carpiano, artritis, esguinces, torceduras.
- Curación posterior a la retirada del yeso y lesiones de movimientos repetitivos.

- Ideal para el síndrome del túnel carpiano y tendinitis

- Ayuda a restringir el movimiento de las muñecas, e inmoviliza y protege de lesiones de tejidos blandos, tensiones y esguinces y ayuda en la recuperación de tendinitis y cicatrización

VENTAJAS

- Tecnología tridimensional patentada de Form Fit permite variar el grosor del almohadillado en lugares estratégicos para mayor comodidad y adaptación
- Cintas de fácil ajuste y ranura en V para permitir la abertura palmar
- Amplio diseño de 10" que brinda una mejor inmovilización y soporte

- El almohadillado de Lycra moldeado ergonómicamente en el interior de la muñequera ofrece el mejor ajuste y mayor comodidad sin guardar calor
- Los soportes rígidos de plástico se adaptan a la parte superior e inferior de la mano y la muñeca ofreciendo mayor apoyo e inmovilización

- Diseñado para permitir un movimiento limitado en el área lesionada gracias a su diseño preformado en posición neutra
- Interior moldeado
- tridimensionalmente para aumentar la comodidad
- Su estructura ligera y diseño ergonómico estilizado, permite que el Usuario realice sus actividades normales con suma libertad

- Diseño práctico y funcional de cierre de una sola tira garantiza fácil colocación y ajuste, mientras que las correas de cierre mantienen el soporte en su lugar durante las actividades diarias
- Los soportes dorsal y palmar se pueden personalizar para proporcionar un ajuste personalizado y cómodo. Los soportes son maleables, lo que te da la flexibilidad para alterarlos y contornearlos a tu ajuste preferido

TALLAS

Ch, M, Gd

Ch, M, Gd

Ch, M, Gd

Universal

COLOR



MARCA



GARANTÍA

6 Meses

6 Meses

6 Meses

6 Meses

ZAPATOS POSTOPERATORIOS

ORTOPEDIA



R302 650



R302 600-H
R302 600-M

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado en Nylon super suave reforzado en el talón, suela oscilante y exclusiva plantilla de Respuesto DH Offloading segmentada y extraíble para lesiones en el pie, con punta desmontable

- Fabricado en mezcla de algodón/polyester super suave, que permite que el pie del Usuario respire proporcionándole mayor confort

USOS RECOMENDADOS

- Uso en el tratamiento de heridas plantares diversas o en casos de pie diabético
- Excelente alternativa al calzado de estilo postoperatorio

- Recuperación después de procedimientos de tejidos blandos, traumatismos o para aliviar el pie geriátrico o insensible
- Indicado para post cirugías de pie, juanetes o fracturas de dedos

VENTAJAS

- Compatible con vendajes abultados
- El calzado de nylon supersuave con contrafuerte reforzado en el talón, ofrece más comodidad y estabilidad
- Su plantilla extraíble permite liberar áreas de presión del pie y acceder a heridas para su inspección diaria

- La mezcla de algodones de la parte superior permite que el pie del Usuario transpire ofreciéndole mayor comodidad
- Cintas de velcro de fácil ajuste
- Sumamente cómodo e ideal para el Usuario ambulatorio

TALLAS

Ch, M, Gd

Ch, M, Gd

USUARIO

Universal

Caballero/Dama

MARCA



GARANTÍA

6 Meses

6 Meses



BOTAS WALKER

ORTOPEDIA



R302 350-A-x
R302 351-A-C-x



R302 372-x
R302 373-C-x

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño integrado, cómodo y ajustable, con bomba de aire y válvula de escape para mantener una compresión constante en un diseño cerrado que protege los dedos del pie

- Sumamente cómoda con correas ajustables, soporte para talón, suela ergonómica y paneles acolchados, de diseño abierto

USOS RECOMENDADOS

- Para esguinces de tobillo de 2° y 3° grado, fracturas estables, uso postoperatorio, trauma, procesos de rehabilitación y reparación de tendón de Aquiles

- Para lesiones de tejidos blandos, esguinces de 2° y 3° grado, fracturas estables, traumatismo y rehabilitación

VENTAJAS

- Paneles ventilados que absorben la humedad para evitar la acumulación de microbios y mejorar la comodidad del Usuario
- Válvula de presión que permite ajustar su bota en la medida y compresión deseada

- Reduce el impacto del talón y ayuda a dar un paso estable al caminar
- Diseño abierto que permite la ventilación
- Cómoda, segura y con máximo soporte en el área del tobillo

VERSIÓN

Larga y Corta

Larga y Corta

TALLAS

Ch, M, Gd

Ch, M, Gd

MARCA



GARANTÍA

6 Meses

6 Meses

RODILLERAS POSTOPERATORIAS

ORTOPEDIA



R302 430-R*
R302 431-R**



R302 400



R302 401



R302 406



R302 420-16
R302 420-20
R302 420-24

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricada con almohadillas de espuma y cintas de ajuste para la pantorrilla y el muslo, de forma que queden firmes pero cómodas alrededor de la pierna
- Bisagra de perfil bajo y con barras laterales contorneadas de aluminio y sin metal expuesto, para dar un mayor soporte

- Fabricada en resistente neopreno de alta calidad, con estabilizador de rótula, semirígido tipo herradura y cintas de Velcro ajustables

- Fabricada en neopreno con soporte para rodilla con rótula abierta, bisagras de aluminio extraíbles y cintas de velcro ajustables

- Diseño cerrado tipo manga, fabricada en exclusivo Cooltech® de 3 capas, transpirable, reduce la retención de calor y sudoración y se seca muy rápidamente

- Fabricada en Nylon de alta calidad de dos caras, laminado a espuma transpirable y correas de velcro tipo lazo para un mejor ajuste

USOS RECOMENDADOS

- Indicada para postoperatorio de cirugías de ligamentos, post-lesiones o fracturas e inmovilización

- Ideal para el dolor de rodilla no específico, condromalacia tendinitis rotuliana, bursitis, artritis y esguinces leves
- Auxiliar en el desvío y alineación de rótula

- Ideal para el dolor de rodilla no específico, tendinitis, bursitis, artritis y esguinces leves
- Gracias a su diseño con bisagras ayuda a Usuarios con inestabilidad medial y lateral

- Como estabilizador de rótula, inflamación y dolor en las articulaciones, contusiones, efusión en la rodilla, bursitis y desgarr de meniscos condromalacia, tendinitis rotuliana, desgarrs menores y esguinces

- Recomendado para traumatismos, inmovilización de rodilla o tras una lesión y recuperación postoperatoria

VENTAJAS

- Disponible en dos versiones: Abierta o "Cool" y Cerrada o "Full"
- Control postoperatorio / postlesión de la amplitud de movimiento o inmovilización
- La bisagra se ajusta y se bloquea fácilmente a 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90° para fijar la flexión/extensión simplemente presionando, rotando y soltando el indicador de grados

- Cierres frontales de velcro para mayor seguridad y ajuste
- Textura tipo acordeón en el área poplítea (posterior) para facilitar su flexibilidad y al caminar
- Forro de lycra transpirable, almohadillado suave para ofrecer una comodidad sin igual

- Por su diseño de vendaje puede adaptarse fácilmente a las diferentes posiciones de la pierna
- Parte posterior abierta para una mejor ventilación y fácil flexibilidad al caminar
- Bisagras metálicas integradas para estabilizar y dar mayor seguridad lateral

- Transpirable, reduce la retención del calor
- Gracias a su fabricación y materiales minimiza considerablemente la fricción e irritación en la zona poplítea
- Incluye estabilizador de rótula integrado extra acojinado tipo herradura, bisagras contorneadas de aluminio extraíbles y correas de ajuste con Velcro

- Soportes livianos posteriores rígidos, con soportes mediales y laterales ajustables
- Correa elástica para la rótula
- Diseño de tres piezas para un ajuste preciso

VERSIÓN	Abierta (Cool)* Cerrada (Full)**	N/A	N/A	N/A	N/A
TALLAS	Universal	Ch-M-G-Xg	Ch-M-G-Xg	Ch-M-G-Xg	16"/ 20"/ 24"
MARCA					
GARANTÍA	6 Meses	6 Meses	6 Meses	6 Meses	6 Meses



TOBILLERAS



R302 323-3-XXX



R302 300-XXX-U



R302 304-X-A

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura rígida con superficie interior blanda, forrada con espuma revestida de Lycra que no produce calor, con cintas de ajuste y soporte

- Fabricada con materiales transpirables y livianos para proporcionar compresión y comodidad de una tobillera suave, con protección adicional, con un estribo en forma de exoesqueleto moldeable que se ajusta a la anatomía del Usuario

- Su material preformado brinda mayor precisión al tobillo y su diseño neumático de perfil bajo exclusivo, aumenta drásticamente la estabilidad sin el balanceo ni las oscilaciones que tienen otros estribos

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para la fascitis plantar, la tendinitis aquilea y otras lesiones de la extremidad inferior causadas por el exceso de uso

- Para uso en rehabilitación / inmovilización en lesiones de tobillo ocasionadas por esguinces y torceduras de leves a moderadas
- Soporte para inestabilidad crónica y uso preventivo

- Recomendado para la rehabilitación de lesiones de tobillo de 1°, 2° y 3° grado
- Para distensiones y esguinces moderados
- Actividades diarias o deportivas después de una lesión

VENTAJAS

- Fácil de usar, las hebillas que se desprenden en el centro simplifican su colocación
- El armazón liviano, de baja altura, es resistente y transpirable
- Su diseño con moldeo tridimensional ofrece una mayor comodidad

- Trata y previene esguinces y torceduras y proporciona una compresión uniforme que reduce la hinchazón
- Cabe cómodamente en cualquier zapato y sirve para el tobillo derecho o el izquierdo
- La opción de tiras de fijación en el talón funciona continuamente, al contrario de las cintas que se estiran con el tiempo

- Liviana y transpirable
- La cámara de aire pulsátil con cámaras reguladas, reduce el edema
- Bordes flexibles y tiras giratorias para el talón

LADO

N/A

N/A

Izquierda - Derecha

TALLAS

Ch, M, Gd

Ex Ch, Ch, M, Gd

Unitalla

MARCA



GARANTÍA

6 Meses

6 Meses

6 Meses

FAJAS



R302800-6-5MD
R302800-8-5MD
R302800-6-7GD
R302800-8-7GD



R302750-6-5MD



R302760-8-5MD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñada para aliviar el dolor, proteger los ligamentos o músculos lesionados y la inmovilización postquirúrgica
- Modelo ajustable en longitud, fabricado en material transpirable y confortable

- Diseñada para aliviar el dolor, proteger los ligamentos o músculos lesionados y la inmovilización postquirúrgica
- Diseño anatómicamente moldeado que se adapta perfectamente, inmovilizando al máximo la columna vertebral.

- Diseñada para aliviar el dolor, proteger los ligamentos o músculos lesionados y la inmovilización postquirúrgica
- Diseño anatómicamente moldeado que se adapta perfectamente, inmovilizando al máximo la columna vertebral.

USOS RECOMENDADOS

- Recomendada para condiciones que requieren inmovilización del tronco en la región lumbar:
 - Fractura de columna vertebral
 - Patologías vertebrales
 - Estenosis espinal
 - Discos herniados
 - Espondilolistesis

- Recomendada para condiciones que requieren inmovilización del tronco en la región lumbar:
 - Fractura de columna vertebral
 - Patologías vertebrales
 - Estenosis espinal
 - Discos herniados
 - Espondilolistesis

- Recomendada para condiciones que requieren inmovilización del tronco en la región lumbar:
 - Fractura de columna vertebral
 - Patologías vertebrales
 - Estenosis espinal
 - Discos herniados
 - Espondilolistesis

VENTAJAS

- Sistema modular y personalizable, ofrece la posibilidad de aumentar o disminuir el nivel de soporte según la necesidad de inmovilización del Usuario

- Sistema modular y personalizable, ofrece la posibilidad de aumentar o disminuir el nivel de soporte según la necesidad de inmovilización del Usuario

- Hebillas de liberación rápida al ponerse y quitarse

- Sistema modular y personalizable, ofrece la posibilidad de aumentar o disminuir el nivel de soporte según la necesidad de inmovilización del Usuario

- Se aplica fácilmente con correas sobre los hombros

TALLAS

M, GD

M

M

MARCA



GARANTÍA

6 Meses

6 Meses

6 Meses



CONCENTRADORES Y NEBULIZADORES

RESPIRATORIOS









R304 303



R304 304



R334 006

ANCHO TOTAL	37 cm	34 cm	12 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	29 cm	30 cm	14 cm
ALTURA TOTAL	61 cm	62 cm	22 cm
PESO DEL PRODUCTO	16 kg	19 kg	1.6 kg
MÁX. COMPRESIÓN	N/A	N/A	2,5 bar 36 psi 250kPa
FLUJO	1-5 l/min	1-10 l/min	N/A
VOLTAJE	97-127 V /60 Hz	120 V /60 Hz	110-127 V /60 Hz
NIVEL DE SONIDO	56 dBA	59 dBA	55 dBA
CONSUMO	310 w	639 w	105 w
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza	6 Piezas
COLORES			
MARCA			
GARANTÍA	3 Años	3 Años	2 Años

ASPIRADORES QUIRÚRGICOS HOSPIVAC 350

RESPIRATORIOS



R334 001/25



R334 001/32

VERSIONES	FULL 2	FULL 4
ANCHO TOTAL	46 cm	46 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	42 cm	42 cm
ALTURA TOTAL	85 cm	85 cm
PESO DEL PRODUCTO	13 kg	13 kg
FLUJO DE AIRE	60 l/min	60 l/min
VOLTAJE	110-127 V 60Hz	110-127 V 60Hz
NIVEL DE SONIDO	51.7 dBA	51.7 dBA
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Con dos frascos de 2000 ml • Interruptor de pedal • Sistema de intercambio de succión electrónico de un frasco a otro 	<ul style="list-style-type: none"> • Con dos frascos de 4000 ml • Interruptor de pedal • Sistema de intercambio de succión electrónico de un frasco a otro
USOS RECOMENDADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Institucional • Procedimientos Quirúrgicos • Procedimientos Ambulatorios • Para usuarios que requieren mayor libertad de movimiento de manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Institucional • Procedimientos Quirúrgicos • Procedimientos Ambulatorios • Para usuarios que requieren mayor libertad de movimiento de manos
MARCA		
GARANTÍA	2 Años	2 Años



ASPIRADORES PORTÁTILES NEW ASKIR


RESPIRATORIOS



R334 002



R334 003

MODELO	New Askir 15	New Askir 30
ANCHO TOTAL	23 cm	35 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	16 cm	18 cm
ALTURA TOTAL	19 cm	21 cm
PESO DEL PRODUCTO	2.2 kg	3.6 kg
FLUJO DE AIRE	15 l/mln	40 l/mln
VOLTAJE	120-127 V 60 Hz	110-127 V 60 Hz
NIVEL DE SONIDO	59.6 dBA	60.5 dBA
VACÍO MÁXIMO AJUSTABLE	-0.75 Ba / -75 kPa / -563 mmHg	-0.8 Ba / -80 kPa / -600 mmHg
USOS RECOMENDADOS	• Homecare	• Homecare
MARCA		
GARANTÍA	2 Años	2 Años

SILLAS DE RUEDAS FI CON BRAZOS Y DESCANSAPIÉS FIJOS

SILLAS DE RUEDAS



R211 001F-A/
G/R/Ng



R218 001FS-A/
V/P/Ng



R210 001



R210 001G/F



R210 001A-M



R210 001A-N

ALTURA TOTAL	88 cm	95 cm	86 cm	86 cm	88 cm	88 cm
AL BRAZO	74 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
AL ASIENTO	47 cm	47 cm	45 cm	49 cm	48 cm	48 cm
ANCHO TOTAL	62 cm	62 cm	60 cm	60 cm	57 cm	57 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	15 3/4"	15 3/4"	15"	15"	15"	15"
ANCHO ASIENTO	19"	18"	18"	18"	18"	18"
PESO DEL PRODUCTO	15 kg	18 kg	17.3 kg	17.3 kg	21 kg	21 kg
RUEDAS TRASERA/ DELANTERA	23"/8"	24"/8"	23"/8"	23"/8"	24"/8"	24"/8"
TAPICERÍA	Vinyl Negro	Nylon Negro	Vinyl Negro	Vinyl Negro	Vinyl Negro	Vinyl Negro
CARACTERÍSTICAS PREPONDERANTES	Disponible en 4 Colores	Disponible en 4 Colores	Única versión Cromada	Doble Freno en Manerales	Ruedas Traseras MAG	Ruedas Traseras Neumáticas MAG
MATERIAL	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
PESO QUE SOPORTA	100 kg	120 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza
ACABADO/ COLOR	Pintura Epóxica Azul, Gris, Rojo, Negro 	Negro Mate, Azul Cobalto, Verde Profundo, Plata Metálico 	Cromado 	Pintura Epóxica Gris 	Pintura Epóxica Azul 	Pintura Epóxica Azul 
MARCA						
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año



SILLAS DE RUEDAS SA/SE

BRAZOS FIJOS CON DESCANSAPIÉS/
ELEVAPIERNAS DESMONTABLES

SILLAS DE RUEDAS



R210 010G/F-M



R208 010-A



R208 017-A

ALTURA TOTAL	88 cm	90 cm	90 cm
AL BRAZO	78 cm	77 cm	77 cm
AL ASIENTO	48 cm	54 cm	54 cm
ANCHO TOTAL	56 cm	63 cm	63 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	16"	16"	16"
ANCHO ASIENTO	18"	18"	18"
PESO DEL PRODUCTO	18 kg	18 kg	19 kg
RUEDAS TRASERA/ DELANTERA	24"/8"	24"/8"	24"/8"
TAPICERÍA	Vinyl Negro	Vinyl Azul	Vinyl Azul
CARACTERÍSTICAS PREPONDERANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos fijos • Descansapiés Abatibles y Desmontables • Doble freno 	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos fijos • Soportes Descansapiés Desmontables • Aro Motriz Cromado • Cañuela Grabada 	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos fijos • Soportes Elevapiernas Desmontables • Aro Motriz Cromado • Cañuela Grabada
MATERIAL	Acero	Acero	Acero
PESO QUE SOPORTA	100 kg	120 kg	120 kg
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza
ACABADO/COLOR	Pintura Epóxica Gris 	Cromado 	Cromado 
MARCA			
GARANTÍA	1 Año	3 Años	3 Años

SILLAS DE RUEDAS DA/DE

BRAZOS FIJOS CON DESCANSAPIÉS/ ELEVAPIERNAS DESMONTABLES DE ACERO



R208 020-A



R208 027-A

ALTURA TOTAL	90 cm	90 cm
AL BRAZO	73 cm	73 cm
AL ASIENTO	52 cm	52 cm
ANCHO TOTAL	63 cm	63 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	16"	16"
ANCHO ASIENTO	18"	18"
PESO DEL PRODUCTO	19 kg	21 kg
RUEDAS TRASERA/ DELANTERA	24"/8"	24"/8"
TAPICERÍA	Vinyl Azul	Vinyl Azul
CARACTERÍSTICAS PREPONDERANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos tipo Escritorio Desmontables • Soportes Descansapiés Desmontables • Cañuela Grabada 	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos tipo Escritorio Desmontables • Soportes Elevapiernas Desmontables • Cañuela Grabada
MATERIAL	Acero	Acero
PESO QUE SOPORTA	120 kg	120 kg
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza
ACABADO	Cromada	Cromada
MARCA		
GARANTÍA	3 Años	3 Años



SILLAS DE RUEDAS

MOVILI MOTION

SILLAS DE RUEDAS



R218 010Pv-TN







R218 017Pv-TN



R218 020Pv-TN



R218 027Pv-TN

ALTURA TOTAL	88 cm	88 cm	87 cm	87 cm
AL BRAZO	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm
AL ASIENTO	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
ANCHO TOTAL	62 cm	62 cm	64 cm	64 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	15.5"	15.5"	15.5"	15.5"
ANCHO ASIENTO	18"	18"	18"	18"
PESO DEL PRODUCTO	18 kg	19.7 kg	18 kg	19.7 kg
RUEDAS TRASERA/ DELANTERA	24"/ 8"	24"/ 8"	24"/ 8"	24"/ 8"
TAPICERÍA	Vinyl Negro	Vinyl Negro	Vinyl Negro	Vinyl Negro
CARACTERÍSTICAS PREPONDERANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos Fijos • Descansapiés Abatibles • Rueda 24" RIN MAG 	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos Fijos • Elevapiernas Abatibles/ Desmontables • Rueda 24" RIN MAG 	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos Desmontables Tipo Escritorio • Descansapiés Abatibles • Rueda 24" RIN MAG 	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos Desmontables Tipo Escritorio • Elevapiernas Abatibles/ Desmontables • Rueda 24" RIN MAG
MATERIAL	Acero	Acero	Acero	Acero
PESO QUE SOPORTA	100 kg	100 kg	120 kg	120 kg
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza
COLOR	Platinum Vein	Platinum Vein	Platinum Vein	Platinum Vein
MARCA				
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año

SILLAS DE RUEDAS

R2MIL FORTE

SILLAS DE RUEDAS



R220 020A-TN



R220 027Ng-TN



R220 060Ng-TN



R220 061A-TN

ALTURA TOTAL	89 cm	89 cm	89 cm	89 cm
AL BRAZO	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm
AL ASIENTO	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
ANCHO TOTAL	68 cm	68 cm	73 cm	73 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	16.5"	16.5"	16.5"	16.5"
ANCHO ASIENTO	18"	18"	20"	20"
PESO DEL PRODUCTO	14 kg	14 kg	15 kg	15 kg
RUEDAS TRASERA/ DELANTERA	24 x 1.75"/ 8 x 1"	24 x 1.75"/ 8 x 1"	24 x 1.75"/ 8 x 1"	24 x 1.75"/ 8 x 1"
TAPICERÍA	Nylon Negro	Nylon Negro	Nylon Negro	Nylon Negro
CARACTERÍSTICAS PREPONDERANTES	<ul style="list-style-type: none"> ● Brazos Flip Back ● Rueda 24" Neumática ● Descansapiés Desmontables ● Respaldo Plegable ● Sistema Quick-Release ● Ruedas Traseras Anti-vuelcos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Brazos Flip Back ● Rueda 24" Neumática ● Elevapiernas Desmontables ● Respaldo Plegable ● Sistema Quick-Release ● Ruedas Traseras Anti-vuelcos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Brazos Flip Back ● Rueda 24" Neumática ● Descansapiés Desmontables ● Respaldo Plegable ● Sistema Quick-Release ● Ruedas Traseras Anti-vuelcos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Brazos Flip Back ● Rueda 24" Neumática ● Elevapiernas Desmontables ● Respaldo Plegable ● Sistema Quick-Release ● Ruedas Traseras Anti-vuelcos
MATERIAL	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
PESO QUE SOPORTA	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
ACCESORIOS	Bomba / Parches	Bomba / Parches	Bomba / Parches	Bomba / Parches
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza
COLOR	Azul	Negro	Negro	Azul
MARCA				
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año



SILLAS DE RUEDAS EXTRA ANCHAS

SILLAS DE RUEDAS



R208 060-Ng



R208 062-Ng



R208 064-Ng



R208 061-Ng



R208 063-Ng



R208 065-Ng



R220 020-P22-TN



R220 020-P24-TN

ALTURA TOTAL	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	91 cm	93 cm
AL BRAZO	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	73 cm	75 cm
AL ASIENTO	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm	50 cm	52 cm
ANCHO TOTAL	73 cm	78 cm	82 cm	73 cm	78 cm	82 cm	77 cm	79 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	17"	17"	17"	17"	17"	17"	17"	17"
ANCHO ASIENTO	20"	22"	24"	20"	22"	24"	22"	24"
PESO DEL PRODUCTO	30 kg	30.5 kg	31 kg	30 kg	30.5 kg	31 kg	26 kg	26 kg
RUEDAS TRASERA/ DELANTERA	24"/ 8"	24"/ 8"	24"/ 8"	24"/ 8"	24"/ 8"	24"/ 8"	24"/ 8"	24"/ 8"
TAPICERÍA	Vinyl Negro	Vinyl Negro	Vinyl Negro	Vinyl Negro	Vinyl Negro	Vinyl Negro	Nylon Negro	Nylon Negro
CARACTERÍSTICAS PREPONDERANTES	• De 20" con Brazos y Descansapiés Desmontables	• De 22" con Brazos y Descansapiés Desmontables	• De 24" con Brazos y Descansapiés Desmontables	• De 20" con Brazos y Elevapiernas Desmontables	• De 22" con Brazos y Elevapiernas Desmontables	• De 24" con Brazos y Elevapiernas Desmontables	• De 22" con Brazos y Descansapiés Desmontables	• De 24" con Brazos y Descansapiés Desmontables
MATERIAL	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
PESO QUE SOPORTA	160 kg	160 kg	200 kg	160 kg	160 kg	200 kg	130 kg	180 kg
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza
ACABADO/ COLOR	Cromada	Cromada	Cromada	Cromada	Cromada	Cromada	Plata	Plata
MARCA								
GARANTÍA	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	1 Año	1 Año



SILLAS DE RUEDAS RE RECLINABLES

SILLAS DE RUEDAS



R211 037A



R208 037-A

ALTURA TOTAL
AL BRAZO
AL ASIENTO

119 cm
72 cm
48 cm

130 cm
74 cm
53 cm

ANCHO TOTAL

62 cm

66 cm

PROFUNDIDAD
ASIENTO

15"

15"

ANCHO
ASIENTO

18"

18"

PESO DEL
PRODUCTO

23.7 kg

26 kg

RUEDAS TRASERA/
DELANTERA

24"/ 8"

24"/ 8"

TAPICERÍA

Vinyl Negro

Vinyl Azul

CARACTERÍSTICAS
PREPONDERANTES

- Respaldo reclinable hasta 180°
- Esmaltada
- Brazos y Elevapiernas Desmontables
- Cañuela Grabada

- Respaldo reclinable hasta 180°
- Cromada
- Brazos y Elevapiernas Desmontables
- Tubo Respaldo Tensor
- Cañuela Grabada

MATERIAL

Acero

Acero

PESO QUE
SOPORTA

100 kg

120 kg

CAJA MASTER

1 Pieza

1 Pieza

ACABADO/
COLOR

Epóxica Azul



Cromada



MARCA



GARANTÍA

1 Año

3 Años

SILLAS DE RUEDAS

TIPO TRASLADO

SILLAS DE RUEDAS



R218 042Pv-TN



R214 042-R-TN
R214 042-A-TN
R214 042-P-TN



R220 043-P-TN
R220 043-Ng-TN










R214 041-A-TN
R214 041-T-TN



R220 042-A-TN
R220 042-R-TN



R220 041-Ng-TN
R220 041-P-TN

ALTURA TOTAL	87 cm	99 cm	100 cm	99 cm	103 cm	103.5 cm
AL BRAZO	73 cm	74 cm	73 cm	74 cm	73 cm	75.5 cm
AL ASIENTO	50 cm	50 cm	51 cm	50 cm	50 cm	49 cm
ANCHO TOTAL	57 cm	52 cm	59 cm	52 cm	59 cm	52 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	40 cm	45 cm	40 cm	45 cm	43 cm	45 cm
ANCHO ASIENTO	18"	18"	19"	18"	19"	18"
PESO DEL PRODUCTO	15 kg	10 kg	15 kg	9 kg	11 kg	10.5 kg
RUEDAS TRASERA/ DELANTERA	12"/ 8"x 2"	12"/ 8"x 1"	8"x 2"/8"x 2"	8"/ 8"x 1"	8"x 2"/8"x 2"	8"/ 8"x 1"
TAPICERÍA	Nylon Negro	Nylon Negro	Nylon Negro	Nylon Negro	Nylon Negro	Nylon Negro
CARACTERÍSTICAS PREPONDERANTES	Descansabrazos Ddesmontables WrapAround y Flip Up, Freno maneral	De Lujo, con Freno maneral, Tapicería Nylon negra, Rueda 12" trasera	Freno maneral, Brazos tipo escritorio, Respaldo plegable	Brazos Fijos, Respaldo Plegable, Tapicería Nylon Negra	Brazos Fijos, Descansapiés desmontables, Respaldo plegable	Brazos Fijos, Respaldo Plegable, Tapicería Nylon Negra
MATERIAL	Acero	Aluminio	Acero	Aluminio	Aluminio	Aluminio
PESO QUE SOPORTA	110 kg	115 kg	100 kg	115 kg	100 kg	100 kg
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza
ACABADO/ COLOR	Platinum Vein 	Azul, Plata, Roja 	Plata, Negro 	Azul, Tinto 	Azul, Rojo 	Negro, Plata 
MARCA						
GARANTÍA	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año



SILLAS DE RUEDAS RE ACTIV XTREME KIDDYS





SILLAS DE RUEDAS



R218 012Sv-TN



R218 014Te-TN

ALTURA TOTAL AL BRAZO AL ASIENTO	84 cm 64 cm 46 cm	84 cm 64 cm 46 cm
ANCHO TOTAL	48 cm	55 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	31 cm	31 cm
ANCHO ASIENTO	12"	14"
PESO DEL PRODUCTO	16.5 kg	17 kg
RUEDAS TRASERA/ DELANTERA	20"x 1.72"/ 6"x 2"	20"x 1.72"/ 6"x 2"
TAPICERÍA	Nylon Negro	Nylon Negro
CARACTERÍSTICAS PREPONDERANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos Flip Back • Descansapiés Desmontables/ Abatibles • Rueda trasera Neumática, con Reflejantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos Flip Back • Descansapiés Desmontables/ Abatibles • Rueda trasera Neumática, con Reflejantes
MATERIAL	Acero	Acero
PESO QUE SOPORTA	60 kg	80 kg
ACCESORIOS	Bomba de inflación, Kit de parches, Herramientas y Manual de Usuario	Bomba de inflación, Kit de parches, Herramientas y Manual de Usuario
CAJA MASTER	1 Pieza	1 Pieza
ACABADO/ COLOR	Pintura Epóxica Verde Limón 	Pintura Epóxica Naranja Brillante 
MARCA		
GARANTÍA	1 Año	1 Año

SILLAS DE RUEDAS POWER

SILLAS DE RUEDAS POWER



R218 062-Ng



R218 063-A
R218 063-R



R205 093V



R205 084V

ALTURA TOTAL/
AL BRAZO

90/72-78 cm

95/70 cm

126/54 cm

90/56 cm

ANCHO TOTAL

67 cm

66 cm

61 cm

59 cm

ANCHO ASIENTO

19"

19"

20"

18"

LARGO TOTAL

88 cm

88 cm

102 cm

88 cm

RUEDAS TRASERA/
DELANTERA

14x3" / 9x3"

12.5" / 8"

6" / 10"

9" / 8"

GIRO ASIENTO

N/A

N/A

90°
Ambos lados

360°

CARACTERÍSTICAS
PREPONDERANTES

- Fabricada en ligero aluminio
- Doble cruceta resistente para terrenos difíciles
- Descansabrazos abatibles
- Respaldo ajustable en tensión
- Sistema plegable y batería desmontable

- Fabricada en ligero aluminio
- Doble cruceta resistente
- Sistema plegable y batería desmontable
- Descansapiés abatibles y desmontables

- Silla Power Mediana y Desarmable
- 4 Ruedas semineumáticas
- Anti-tipper frontal
- Respaldo con cabecera

- Silla Power Compacta y Desarmable
- 4 Ruedas semineumáticas
- Facilidad de transporte
- Anti-tippers traseros

VELOCIDAD MÁXIMA

8 km/h

8 km/h

6.4 km/h

6.4 km/h

BATERÍA/ AMPERAJE

20 AH

20 AH

33 AH

20 AH

RENDIMIENTO BATERÍA

Aprox.
20 km

Aprox.
20 km

Aprox.
20 km

Aprox.
13 km

PESO SIN BATERÍA/
CON BATERÍA

40/62 kg

35/57 kg

63/73 kg

58/68 kg

PESO QUE SOPORTA

136 kg

136 kg

136 kg

136 kg

CAJA MASTER

1 Pieza

1 Pieza

1 Pieza

1 Pieza

COLOR

Negro



Azul, Rojo



Grafito



Rojo



MARCA



GARANTÍA

1 Año / Batería 3 meses

1 Año / Batería 3 meses

1 Año / Batería 3 meses

1 Año / Batería 3 meses



SCOOTERS

MEDIANO Y COMPACTO

SCOOTERS



R205 341V
R205 344V



R205 321V
R205 324V

ALTURA TOTAL/
AL BRAZO

95/62 cm

93/58 cm

ANCHO TOTAL

58 cm

59 cm

ANCHO ASIENTO

18"

18"

LARGO TOTAL

118 cm

108 cm

PESO SIN BATERÍA/
CON BATERÍA

83/93 kg

36/46 kg

RUEDAS TRASERA/
DELANTERA

10"/ 10"

8"/ 8"

GIRO ASIENTO

360°

360°

CARACTERÍSTICAS
PREPONDERANTES

- Scooter Mediano
- 4 Ruedas semineumáticas
- Luz frontal y direccionales
- Canastilla portaobjetos incluida

- Scooter Compacto Desarmable
- 4 Ruedas semineumáticas
- Reflejantes laterales
- Canastilla portaobjetos incluida

VELOCIDAD MÁXIMA

6 km/h

6.4 km/h

BATERÍA

33AH

12AH

RENDIMIENTO
BATERÍA

Aprox.
27 km

Aprox.
16 km

PESO QUE
SOPORTA

160 kg

130 kg

CAJA MASTER

1 Pieza

1 Pieza

COLOR

Azul / Rojo



Azul / Rojo



MARCA



GARANTÍA

1 Año/ Batería 3 meses

1 Año/ Batería 3 meses